

运气南北政四探

★ 晏向阳 (重庆市北碚区水土镇政府 重庆 400714)

摘要:在三探的基础上,对运气南北政脉不应与反其诊的辨证论治,进行了深入全面的探讨。主要包括天干中阳明与少阴的单独辨治和组合辨治,地支中的同气辨治和同时辨治,干支结合中的同性辨治和同数辨治,岁会中四正、四维、四角的属性辨治和方位辨治这几个方面。

关键词:黄帝内经;五运六气;南北政;脉不应

中图分类号:R 221.1 **文献标识码:**A

Analysis of South - North Azimuth of Yunqi Theory

YAN Xiang - yang

Government of ShuiTu Town BeiBei District, Chongqing 400714

Abstract:Based on the "three analysis", this paper discussed about the dialectical treatment for running gas to south and north azimuth, pulse without reaction but diagnose in opposite way. It mainly includes single identification and treatment and combined identification and treatment for Yangming and Shaoyin in Heavenly Stem, identification and treatment of the same breath and the same time in Earthly Branch, identification and treatment of the same sex and same number in the combination of Heavenly Stem and Earthly Branch, and identification and treatment of attribute and orientation for four azimuth, four dimension and four square in Suihui.

Key words: Huangdi Neijing; Yunqi; South and North azimuth; pulse without reaction.

在初步理解了《运气南北政再探》^[1]、《运气南北政三探》^[2](以下简称再探、三探)中的干支辨治之后,便可更进一步探讨运气南北政中不应与反诊的各种辨证论治表现。

1 不应与反诊的天干辨治

分为单独辨治与组合辨治两个方面。

1.1 天干单独辨治

分为阳明辨治与少阴辨治两个方面。

1.1.1 阳明不应与反诊的天干单独辨治 分为南政与北政两种情况。

第一种情况:在南政中的阳明酉燥气太过,没有与之对应的天干,当在北政中求之。通过再探可知,在南政中不应,可反其诊在北政中求之的天干,并不是只有丁干一个,而是有丁、己、辛三个,可分别与地支酉组合成丁酉、己酉和辛酉,但在北政中丁的位置,已被太阴湿土丁丑所占据,己的位置,已被阳明燥金己卯所占据,辛的位置,已被厥阴风木辛亥所占据。从三探可知,南政中不应阳明酉燥金太过,是现象,属标为果,反其诊见于北政的丁丑太阴湿土不及,是本质,属本为因,治病当求其本而治其因,故丁酉年应补脾湿之不及而补湿治燥,即补其母气;同理,己酉年应补肺燥之不及而补燥治燥,即补其本气;辛酉年应补肝风之不及而补风治燥,即补其夫气。

(2)第二种情况:在南政中的天干癸、乙没有与之对应的地支卯,当在北政中求之。反过来说就是,在北政中的阳明卯燥气不及,没有与之对应的天干癸、乙,当反其诊在南政中求之,以组合成癸卯和乙卯。但从再探可知,南政中天干癸

的位置,已被地支巳所占据,而组成癸巳厥阴风木;天干乙的位置,已被地支未所占据,而组成乙未太阴湿土。故北政阳明燥气不及不应,反其诊见于南政的癸巳厥阴风木太过和乙未太阴湿土太过。根据上述不应属标为果,反其诊的相应属本为因和治病求本的原则可知,癸卯年阳明燥金不及是标,厥阴风木太过是本,从本辨治,应泻厥阴风木之太过,即泻其夫气,则阳明燥气不及自平;乙卯年的阳明燥金不及是标,太阴湿土太过是本,从本辨治,应泻太阴湿土之太过,即泻其母气,则阳明燥金不及自平。

由此观之,对南政的阳明酉燥气太过不应,应分别情况,在丁酉年补母气脾湿之不及,在己酉年补本气肺燥之不及,在辛酉年补夫气肝风之不及。对北政的阳明卯燥气不及不应,应分别情况,在癸卯年泻夫气肝风之太过,在乙卯年泻母气脾湿之太过。简言之,对南政的燥气太过不应用补法,酌情补母补夫或补本气;对北政燥气不及不应用泻法,酌情泻夫或泻母气。

1.1.2 少阴不应与反诊的天干单独辨治 也分南政与北政两种情况。

(1)第一种情况:在北政中的少阴子热气不及,没有与之对应的天干,当在南政中求之。通过再探可知,在北政中不应,在南政中符合反诊条件的天干,并不是只有壬干一个,而是有壬、甲、丙三个,可分别与地支子组成壬子、甲子和丙子,但在南政中壬的位置已被太阳寒水壬辰所占据,甲的位置已被少阴君火甲午所占据,丙的位置已被少阳相火丙申所占据。北政的少阴子君火热气不及,是现象属标为果,反其诊

分别见于南政的太阳寒水太过,少阴君火太过,少阳相火太过,是本质属本为因,治病当求其本而治其因,故在壬子年应泻肾寒之太过,即泻其妻气;在甲子年应泻心热之太过,即泻其本气;在丙子年应泻心火之太过,也是泻其本气。

(2)第二种情况:在北政中的天干戊、庚,没有与之对应的地支午,当在南政中求之。反过来说就是,在南政中的少阴午热气太过,没有与之对应的天干戊、庚,当在北政中求之,以组合成戊午和庚午。但在北政中,天干戊的位置,已被地支寅所占据,而组成戊寅少阳相火;天干庚的位置,已被地支戌所占据,而组成庚戌太阳寒水,故在南政中,少阴午热气太过不应,反其诊见于北政的戊寅少阳相火不及和庚戌太阳寒水不及。根据上述不应为标本果,反诊为本属因和治病求本的原则可知,戊午年的少阴君火太过了是标,少阳相火不及是本,从本辨治,应补少阳相火之不及,则少阴君火太过自平;庚午年的少阴君火大过了是标,太阳寒水不及是本,从本辨治,应补太阳寒水之不及,则少阴君火太过自平。

由此观之,对北政的少阴子热气不及不应,应分别情况,在壬子年泻妻气肾寒之太过,在甲子年泻本气心热之太过,在丙子年泻本气心火之太过。对南政的少阴午热气太过不应,应分别情况,在戊午年补少阳相火之不及,在庚午年补太阳寒水之不及。简言之,对北政的热气不及不应用泻法,酌情泻妻或泻本气;对南政的热气太过不应用补法,酌情补妻或补本气。

合而观之,可以看出,燥热淫邪在南北政中,共有 10 年不应。其在甲子 60 年中的时间顺序是:第 1 年的甲子北政热邪不及,第 7 年的庚午南政热邪太过,第 13 年的丙子北政热邪不及,第 34 年的丁酉南政燥邪太过,第 40 年的癸卯北政燥邪不及,第 46 年的己酉南政燥邪太过,第 49 年的壬子北政热邪不及,第 52 年的乙卯北政燥邪不及,第 55 年的戊

午南政热邪不过,第 58 年的辛酉南政燥邪太过。由此可见,其在时间上的间隔距离并不相等,分布并不均匀。但其在空间上的分布则比较均匀,即表现为南政与北政,热邪与燥邪,太过与不及,均各为 5 年,并互相交错联系在一起,参见表 1。

表 1 南北政燥热邪 10 年不应
与反诊时空分布表(括号内反诊)

不应(反诊)表现	南政太过 5 年	北政不及 5 年
阳明燥邪 5 年	时间 34 (14) 空间 丁酉 (丁丑)	46 (16) 辛酉 (辛亥) 40 (30) 癸卯 (癸巳) 52 (32) 乙卯 (乙未)
少阴热邪 5 年	空间 戊午 (戊丑) 时间 55 (15)	庚午 (庚戌) 壬子 (壬辰) 甲子 (甲午) 丙子 (丙申) 7 (47) 49 (29) 1 (31) 13 (33)

1.2 天干组合辨治

1.2.1 对三探组合辨治的简要回顾 从三探可知,南政阳明燥金太过不应,反其诊见于北政太阴湿土不及,当从本治其反诊的脾湿不及而用人参,以补脾生津增液;北政少阴君火不及不应,反其诊见于南政的太阳寒水太过,当从本治其反诊的肾寒太过而用附子,以泻肾去寒驱冷。将两法结合在一起,就是肺燥太过,脾湿不及,肾寒太过,心火不及,治当补脾泻肾而用参附以治其本,不必治肺燥太过、心火不及之标而标病自愈。从虚实角度看,太过为实,不及为虚;从强弱角度看,太过为强,不及为弱;从阴阳角度看,太过为阳,不及为阴,故太过属阳属强属实,不及属阴属弱属虚。从五脏角度看,设我为肺脏,则心为妻脏;脾为母脏,肾为子脏,由此而得肺虚心虚证,用补脾泻肾的组合辨治法,可抽象为我实妻虚,补母泻子的一般辨治法,这也是对《难经》东方实,西方虚,泻南方,补北方即东实西虚,泻南补北辨证论治的运气破解。

1.2.2 天干组合辨治的类推 明白了上述组合辨治的一般原理之后,其它组合辨治就可依此类推,为避免冗繁,就不再一一说明,只作表 2 以示其义。

表 2 天干不应组合辨治表

天干不应辨证论治				阳明酉卯不应							补泻用药举例
				南北	南政阳明酉太过			北政阳明卯不及			
					不应为标	丁酉太过	己酉太过	辛酉太过	癸卯不及	乙卯不及	
					反诊为本	丁丑不及	己卯不及	辛亥不及	癸巳太过	乙未太过	
治病求本				补母脾湿	补己肺燥	补大肝风	泻大肝风	泻母脾湿			
少阴子午不应	南北	不应为标	反诊为本	治病求本	组合辨治	肺强脾弱	肺强燥弱	肺强肝弱	肺弱肝强	肺弱脾强	
	北政少阴子不及	壬子不及	壬辰太过	泻妻肾寒	心弱肾强	肺实心虚补脾泻肾	肺实心虚补肺泻肾	肺实心虚补肝泻肾	肺虚心虚泻肝泻肾	肺虚心虚泻脾泻肾	陈子泻肾
		甲子不及	甲午太过	泻己心热	心弱热强	肺实心虚补脾泻热	肺实心虚补肺泻热	肺实心虚补肝泻热	肺虚心虚泻肝泻热	肺虚心虚泻脾泻热	黄连泻热
		丙子不及	丙申太过	泻己心火	心弱火强	肺实心虚补脾泻火	肺实心虚补肺泻火	肺实心虚补肝泻火	肺虚心虚泻肝泻火	肺虚心虚泻脾泻火	黄芩泻火
	南政少阴午太过	戊午太过	戊寅不及	补己心火	心强火弱	肺实心实补脾补火	肺实心实补肺补火	肺实心实补肝补火	肺虚心实泻肝补火	肺虚心实泻脾补火	肉桂补火
		庚午太过	庚戌不及	补妻肾寒	心强肾弱	肺实心实补脾补肾	肺实心实补肺补肾	肺实心实补肝补肾	肺虚心实泻肝补肾	肺虚心实泻脾补肾	地黄补肾
补泻用药举例						人参补脾	黄芪补肺	柴胡补肝	芍药泻肝	白术泻脾	补泻配合

此表由阳明不应与反诊辨治表、少阴不应与反诊辨治表和组合辨治表三个部分组合而成,各部分都可是一个各自独立的表格。在组合辨治的独立表格中,其标本因果和淫邪的虚实与辨治的关系,还可举一反三,启迪思维。

从表2可知,同样的表现形式,由于原因不同,辨治也不一样,如都是肺实心虚证,因脾湿不及,肾寒太过引起者,用补脾泻肾法;因肝风不及,相火太过引起者,用补肝泻火法,此即同证异治、同证异病表现。

表中己酉年之肺燥太过不应,因为肺燥不及引起者,其太过之燥为假燥真湿的表面现象,若润其燥则越润越燥,当治其反诊之肺燥不及即脾湿太过的本质,则其病可愈。从燥之表象而言,属于燥因燥治的从治法;从湿之本质而言,则又属于湿者燥之的正治法,由此可见,正治从治,逆治顺治,是对同一事物病证,从不同角度进行认识的辨证表现,二者可因认识角度的转变而互相转换。戊午年的火热太过不应,采用补火热法,同理,即一方面它属于热因热用的从治法,是从其标本的角度而言,另一方面又属于寒者热之的正治法,是从其本因的角度而言。

1.3 关于天干辨治的说明

这里需要说明的是,根据运气对应的六减五原理,南政不应的气名是阳明酉,北政不应的气名是少阴子,从而表现为阳明与少阴的十年不应,阳明与少阴都属六气范围,故在其天干辨治中,都是按六气的五行属性进行分析,而不是按五运的五行属性进行分析,其原因就在于五运都有与之对应的六气,只有六气在一定条件下才没有与之对应的五运。因此,这里的天干辨治,实际上就是调整没有天干对应的不应气名与占据反诊天干位置的气名,即调整二者之间关系表现的一种方法,这与下面的地支辨证是不尽相同的,同时也表明天干与地支是密切相关的。

2 不应与反诊的地支辨治

主要表现为同气辨治和同时辨治两个方面。

2.1 对三探同气辨治的简要回顾

从三探可知,南政阳明酉燥气太过不应,属标为果,反其诊见于北政阳明卯燥气不及,属本为因,故南政的燥气太过为假燥,治其燥则燥更甚,是为不应;北政少阴子热气不及,即为寒气太过不应,属标为果,反其诊见于南政少阴午热气太过属本为因,故北政的寒气太过为假寒,治其寒则寒更甚,是为不应。同时南政中的少阴午热气太过是为相应的真热,北政中阳明卯燥气不及即湿气太过是为相应的真湿,故南政表现为真热假燥,清其热则燥自平,北政表现为真湿假寒,去其湿则寒自平。此两法都表现为假者治其妻的相克辨治法,并可结合为肺虚心实证,采用泻脾补肾法,抽象为我虚妻实,泻母补子的一般治法。

2.2 地支同时辨治探讨 从三探可知,南政的己年一二月,辰年三四月,酉年五六月,申年七八月,未年九十月,午年冬腊月,表现为阳明酉燥气太过不应;北政的寅年一二月,丑年三四月,子年五六月,亥年七八月,戌年九十月,卯年冬腊月,表现为少阴子热气不及不应。因此,我们可将南北政的相同月份作为相互的反诊,反之亦然,全年同法,这就是同时辨

治,可分为南政和北政两种情况。

2.2.1 从南政角度看同时辨治 都是表现为南政燥气太过不应,反其诊见于北政的热气不及。燥气太过即为燥盛,燥盛不应即为假燥,假燥属标为果是现象,而其本因则是反其诊的热气不及,热气不及即为寒气太过,是为真寒,从而南政表现为假燥真寒证,驱其真寒则假燥自愈。其证在时间上的表现,是己年一二月,辰年三四月,酉年五六月,申年七八月,未年九十月,午年冬腊月,在此段时间内应注意据证用温热以驱寒治燥。

2.2.2 从北政角度看同时辨治 都是表现为北政热气不及不应,反其诊见于南政的燥气太过,热气不及即为寒盛,寒盛不应即为假寒,假寒属标为果是现象,而其本因则是反其诊之燥气太过之真燥,从而表现为假寒真燥证,润其燥则寒自愈。其证在时间上的表现,是寅年一二月,丑年三四月,子年五六月,亥年七八月,戌年九十月,卯年冬腊月。在此段时间内应注意用滋润以润燥治寒。在地支辨治中,同气辨治主要侧重于空间的一般辨治,同时辨治主要侧重于时间的特殊辨治,二者可结合互参互补。

3 干支辨治中的同性辨证和同数辨治简述

此两种辨治,实际上是对上述天干辨治与地支辨治所进行的交织重组。因此,其中有一些辨治,已经表现在上述天干辨治或地支辨治之中,故这里只作完善式的简要叙述。从表1可知,不应之气在南政太过有燥气丁酉、己酉、辛酉三个和热气戊午、庚午两个,在北政不及有燥气癸卯、乙卯两个和热气壬子、甲子、丙子三个,因此,我们就可以将它们进行同性与同数的重组,从而产生同性辨治和同数辨治。同性辨治是探讨燥气的三个太过与两个不及、热气的两个太过与三个不及,这两类同性气内部相互的不应与反诊的辨治;同数辨治是探讨三个燥气太过与三个热气不及,两个热气太过与两个燥气不及,这两类同数气内部相互间不应与反诊的辨治。

3.1 同性辨治

即发生在燥气或热气各自内部间双向可逆的不应与反诊辨治。

3.1.1 发生在燥气间的不应与反诊辨治 有两种情况,第一种是南政燥气太过不应,反其诊见于北政燥气不及,已在三探中进行了探讨,并在本探中又进行了简要回顾,其在时间上的表现是丁酉、己酉和辛酉三年。第二种是北政燥气不及不应,反其诊见于南政燥气太过,这里的北政燥气不及即为湿气太过,湿气太过不应即为假湿,反其诊见于南政的燥气太过是为真燥,从而表现为假湿真燥,假湿属标为果,真燥属本为因,治病当求其本因,故对此假湿真燥证,润其燥则燥湿皆平,其在时间上的表现是在癸卯、乙卯两年。

3.1.2 发生在热气间的不应与反诊辨治 也有两种情况,第一种是北政热气不及不应,反其诊见于南政的热气太过,已在三探中进行了探讨,并在本探中进行了简要回顾,其在时间上的表现是壬子、甲子、丙子三年。第二种情况是南政热气太过不应,反其诊见于北政的热气不及,南政热气太过不应是为假热,反其诊见于北政的热气不及是为真寒,从而表现为假热真寒证,假热属标为果,真寒属本为因,治病当求

其本因,故对此假热真寒证,驱其寒则寒热皆平,其在时间上的表现是戊午、庚午两年。

3.2 同数辨治

可分为三数辨治和两数辨治两类。三数辨治是探讨丁酉、己酉、辛酉与壬子、甲子、丙子之间双向互逆的不应与反诊辨治,总体表现为燥气太过与热气不及相互之间,不应与反诊的辨治,这与上述同时辨治理法同而时间不同,彼同时辨治主要侧重在月份上,此三数辨治主要侧重在年份上。两数辨治是探讨戊午、庚午与癸卯、乙卯之间相互不应与反诊的双向可逆辨治,总的表现为热气太过与燥气不及之间相互不应与反诊的辨治。当南政热气太过不应,反其诊见于北政燥气不及时,热气太过不应是为假热,燥气不及即湿气太过是为真湿,对此假热真湿证,祛其湿则湿去热清,湿热两平,其时间表现在戊午、庚午两年。当北政燥气不及不应,反其诊见于南政的热气太过时,燥气不及即为湿气太过,湿气太过不应是为假湿,热气太过是为真热,对此假湿真热证,清其热则热去湿清,热湿两平,其时间表现在癸卯、乙卯两年。

4 不应与反诊的岁会辨治

从前述可知,地支不应具体表现为子卯午酉四支不应,子卯午酉四支,具有多种含义,从六气角度看,它属于少阴君火和阳明燥金的概念,从岁会角度看,则又属于东南西北木火金水四个方位的概念,这是人们对地支含义的不同角度思维,因此在探讨运气南北政脉不应与反诊的辨治时,岁会不应与反诊的辨治,也就成为其不可缺少的内容。

4.1 岁会简介

4.1.1 岁会的概念 人们把天干的五行属性,与岁支方位的五行属性相会同的干支岁立,叫做岁会。岁会分为四正、四维和四角三类,所谓四正,就是正东、正南、正西、正北的卯午酉子四支,与同性天干相结合的岁立,共有四年,这就是木运临卯的丁卯年,在左面的正东方,天干支位都属木;火运临午的戊午年,在上面的正南方,天干支位都属火;金运临酉的乙酉年,在右面的正西方,天干支位都属金;水运临子的丙子年,在下面的正北方,天干支位都属水。所谓四维,是指土临四季的甲辰、甲戌、己丑、己未四年,它们的干支位都属土,甲辰年在正东偏南,甲戌年在正西偏北,己丑年在正北偏东,己未年在正南偏西。所谓四角,是指位于四正与四维之间夹角的辛亥、壬寅、癸巳、庚申四年,辛亥年在正北偏西,干支位都属水,壬寅年在正东偏北,干支位都属木,癸巳年在正南偏东,干支位都属火,庚申年在正西偏南,干支位都属金。如图 1 所示。这 12 年,虽曰岁会,但其在甲子 60 年中的时间分布并不均匀,其顺序是:丁卯为第 4 年,甲戌为 11 年,丙子为 13 年,乙酉为 22 年,己丑为 26 年,癸巳为 30 年,壬寅为 39 年,甲辰为 41 年,辛亥为 48 年,戊午为 55 年,己未为 56 年,庚申为 57 年。

4.1.2 岁支方位探讨 岁支,就是十二地支在圆圈图上的顺序方位,最少具有两类表现,其一为全息轨迹,其二为岁差积日,二者相互重合。

(1)岁支的全息轨迹表现。数个运转轨迹的重合,其第一个轨迹是木星绕日公转的轨道,称为木道,此轨道的圆周

平均分为 12 个地球年,其中每年标以一个地支。一年即为一岁,故曰岁支。因此,这里的岁支,就是木星在绕日公转轨道上的年位置,木星又叫岁星,故岁支又叫岁位或岁置。第二个轨迹是地球绕日公转的回归年轨道,称为黄道,此轨道周期为一年,分为 12 个月,每月一个地支。第三个轨迹是地球自转一周的轨迹,称为赤道,此轨迹周期为一天,分为 12 时辰,每个时辰一个地支。此 3 个轨迹的圆周,及其地支的顺序、方位、属性,都完全对应相同而重合,故曰全息轨迹,又叫全息轨道,如图 1 所示。

(2)岁支的岁差积日表现。岁支,又可叫做岁差。所谓岁差,就是黄道轨迹的实际长度与人们计日长度之差,其值等于 0.25 天。也就是说,一个回归年黄道轨迹的实际长度是 365.25 天,而人们的计日长度则是取整数的 365 天,故每年的计日长度比实际长度少 0.25 天,或曰每年的实际长度比计日长度多 0.25 天,这就是岁差。其表示方法有多和少两种,多者同向,空间前移,时间延后,为子卯午酉子的顺序,称为太过;少者异向,空间后移,时间提前,为子酉午卯子的反序,称为不及。现以多者为例进行说明:若第 1 年从子时 0 点开始,则终于卯时 6 点,第 2 年从卯时 6 点开始,则终于午时 12 点,第 3 年从午时 12 点开始,则终于酉时 18 点,第 4 年从酉时 18 点开始,则终于子时 0 点,第 5 年又从子时 0 点开始,再周而复始,如此则积 4 年的岁差为 1 日,是为岁差积日,与当今的四年一闰含义相同。将此四年岁差所积的一日,按 1 天 12 个时辰作圆周图,则此图与上述轨迹图重合为一,图中子卯午酉四正的位置,就是各年岁差开始、终点的时刻位置,如图 1、图 2 所示。按照《内经》的说法,第 1 年甲子从 0 时 0 刻开始而终于 25 刻,第 2 年乙丑从 25 刻开始而终于 50 刻,第 3 年丙寅从 50 刻开始而终于 75 刻,第 4 年丁卯从 75 刻开始而终于 0 时 0 刻,第 5 年戊辰又从 0 时 0 刻开始,再终而复始,如此积 4 年之差累成 100 刻,进为一度,即为一日,称为一纪。在此一日之中,六气运行 4 年共 24 步,恰好与今天的一日 24 小时相吻合。即六气运行一步的步差为 1 小时,1 年运行六步的岁差为 6 小时,等于 0.25 天,其各年岁差积日的始、终时刻,正是四正岁支的中点时刻。在甲子 60 年中,按此每 4 年循环 1 次,共循环 15 次,在十二地支中,按此每 4 个地支循环 1 次,则有 3 个地支的时刻是相同的,并可反复出现 5 次,此即《内经》所言:“寅、午、戌岁气会同,卯、未、亥岁气会同,辰、申、子岁气会同,巳、酉、丑岁气会同,终而复始”。《内经》在这里明确指出,岁支的岁差积日,具有岁气会同即岁会的含义。

4.2 岁会辨治

根据岁会的概念和含义表现,可将岁会辨治分为属性辨治和方位群治两类。

4.2.1 岁会的属性辨治 属性辨治,就是同一岁支的六气属性与方位属性之间不应与反诊的辨治。如图 1 所示,岁会地支的方位五行属性与同名地支的六气五行属性不完全相同,其中相同的有四正的戊午、乙酉两年,四维的己丑、己未两年,共四年,称为气位对应,即相应年,相应年不存在不应与反诊。不相同的四正的丙子、丁卯两年,四维的甲辰、甲

戌两年,四角的辛亥、壬寅、癸巳、庚申四年,共八年,称为气位不相对应,即不应年。不应年的地支属性,既可按方位属性而言,也可按六气属性而论,也就是说,此八年的地支属性是可变动的。这种可变动性又是双向可逆的,故在辨治上,若按方位属性辨治无效时,可反其诊改用六气属性辨治;反之若按六气属性辨治无效时,可反其诊改用方位属性辨治。因此,属性辨治,就是针对此八年地支的气性与位性不应与反诊的辨治,分为四正、四维、四角三类。

(1)四正不应与反诊的属性辨治。在四正中有丙子、丁卯两年。

①在丙子年中,地支子的方位属性为寒水,其六气属性为火热。若在丙子年出现方位病时,则表现为寒病,寒病有真假之分,真寒病与方位属性相对应,用寒者热之的正治法治疗可愈,假寒病与方位属性不相对应,即为不应,用以热治寒的正治法则效不显,或根本无效,甚或加重病情,此时就应反其诊求之于六气属性的火热,即对此方位寒病不应,应反诊为热病者,属于假寒真热,对此假寒真热病,运用寒者寒之的从治法治其本热则其病可愈,此即热之而寒者取之阳,取之阳,即改按阳热病治疗,即正治不应,改用从治。同理,若在丙子年出现六气病时,则表现为热病,热病亦有真假之分,真热病与六气属性相对应,用热者寒之的正治法治疗可愈,假寒病与六气属性不相对应,即为不应,用以寒治热的正治法治疗则效果不显,或根本无效,甚或加重病情,此时就应反其诊求之于方位属性的寒水,即对此六气病不应,应反诊为寒病者,属于假热真寒,对此假热真寒病,运用热者热之的从治法,治其本寒则其病可愈,此即寒之而热者取之阴,取之阴,即改按阴寒病治疗,此亦正治不应,改用从治。概言之,在丙子年出现的寒热病都有真假之分,真者用正治法,假者用从治法,其在顺序上一般是先正后从,即先用正治不应后再改用从治。另外,还应注意的是:丙子年具有南北政和岁会的双重不应,故在辨治时,也应考虑与之对应的双重辨治,即若按岁会辨治无效时,可改用南北政辨治;反之,若按南北政辨治无效时,可改用岁会辨治。这就为我们提供了辩证论治的多角度思维,同时也表现出辩证论治的复杂性。

②在丁卯年中,地支卯的方位属性为风木,其六气属性为燥金。若在丁卯年出现方位病时,则表现为风邪病,风为百病之长,可与它邪相合为风热、风湿、风燥、风寒、风火,亦可侵犯五脏而为肝风、心风、脾风、肺风、肾风等,但无论何种病变,风病都有标本之分,此方位之风病也有标本之分,当其为本病时,是为真风,祛其风则风病自愈,但当其为标病时,则为假风,假风若祛其风则效不显或根本无效,甚或风病更甚,此时则应求之于反诊之本,即六气属性之燥,润其燥则风病自愈,此即所谓祛风先润燥,燥润风自愈之意。同理,若在丁卯年出现六气病时,则表现为燥邪病,燥病亦有标本之分,当其为本病时,是为真燥,润其燥则燥病可愈,当其为标病时,则为假燥,假燥润其燥则效不显,或根本无效,甚或燥病更甚,此时应求之于反诊之本,即方位属性之风,祛其风则燥病自愈,此即所谓润燥先去风,风去燥自愈。概括而言,在丁卯年出现的风燥之邪,可互为因果,果病治因,因果皆愈,在

顺序上一般先本后标,若按本病治疗不愈,再按标病进行治疗。

(2)四维不应与反诊的属性辨治。在四维中有甲辰、甲戌两年,此两年地支的方位属性都属土,其六气属性都属水,当其为方位病时,均相应,故不存在不应与反诊的问题。但当其为六气病之寒水时,则既有相应与不相应之分,又有太过与不及之别,其中甲辰年为南政太过,甲戌年为北政不及,在甲辰年出现寒水太过时,若相应,因天干属土,土克水则水之太过被抑而为无邪之平年;若不相应,则反其诊见于甲戌寒水不及,寒水不及即为火热太过,湿土乘火热则表现为湿邪盛并火热强,应祛湿清热以治湿热。同理,在甲戌年出现寒水不及时,若相应,则表现为湿邪盛并火热强,应祛湿清热以治湿热;若不相应,则反其诊见之于甲辰的寒水太过,此时则因土克水使水太过被抑而为无邪之平年。概括而言,在甲辰、甲戌两年,从岁会的属性角度而言,既可表现为无邪的平年,又可表现为湿热合邪之年,治以清利湿热为法。

(3)四角不应与反诊的属性辨治。岁会的四角为壬寅、癸巳、庚申、辛亥四年,它们地支的方位属性和六气属性都不相同,在此二者之间都可出现相互的不应与反诊,在实践中应进行多角度的具体分析,知犯何逆,随证治之。

①辛亥年的属性辨治。辛亥年的地支亥,其方位属性为寒水,其六气属性为风木,当其为方位病时可表现为寒邪病之真寒,真寒用寒者热之的正治法其病可愈,若不应,即热之反寒者则为假寒。假寒用寒者寒之的从治法其病可愈,若不应,可改用或兼用反其诊,从六气属性的风木角度进行祛风治疗,风邪去则风寒兼愈,此即所以桂枝汤祛风,治风寒有汗表虚之理。同理,当其为六气病时,则为风邪病,可表现为真风,真风用祛风的正治法治疗,其病可愈,若不应,可改用从治法以风治风,助其疏泄,其病可愈,若不应,可改用或兼用反其诊,从方位属性的寒水角度进行驱寒治疗,寒邪去则风寒皆愈,此即所以麻黄汤驱寒,治风寒无汗表实之理。

②庚申年的属性辨治。庚申年的地支申,其方位属性为燥金,其六气属性为相火,当其为方位病时,表现为燥邪病,用润其燥的正治法而其病愈者,是为真燥,若不应,则是假燥,假燥改用燥者燥之的从治法,其病可愈,若不应,改用或兼用反其诊,从六气的相火角度进行治疗,其病可愈,此即泻火清热润燥法,如肺燥用清燥救肺汤即是。同理,当其为六气病时,表现为火邪病,火邪病用清热通火的正治法而愈者,是为实火真火,若不应,则为虚火假火,可改用热者热之的从治法治疗可愈,若不应,可改用或兼用反其诊,从方位的燥金角度进行治疗,其病可愈,此即清燥泻火去热法,方如增液汤等。

③癸巳、壬寅年的属性辨治。癸巳、壬寅二年有若干相似之处,故此进行合并讨论:癸巳年的地支巳,其方位属性为火热,其六气属性为风木;壬寅年的地支寅,其方位属性为风木,其六气属性为火热,二者都表现为风与火的关系。当此二年表现为风邪病时,若为真风,用祛风的正治法可愈;若不应,可改用从治法以风治风,助其疏泄发散。若不应,可反其诊从火热角度进行清热泻火治疗,热邪去则风热可愈,此即

所以银翘散清热以治风温之理。当此二者表现为热邪病时,若为真热,用热者寒之的正治法可愈,若不应,可改用热者热之的从治法,若不应,可改用或兼用反其诊,从风木角度进行祛风治疗,风邪去则风热可愈,此即所以荆防败毒散祛风以治热毒之理。

此二年的天干都属南政太过,与其岁会属性相一致,但其地支却是不尽相同的,从而还具有相异的表现:癸巳年的地支巳为南政风木太过,故位火气风的癸巳年还可发生局部的热与风俱盛的风温病,可从风温病角度进行辨治。壬寅年的地支寅为北政火热不及,火热不及即为寒水太过,故位风火气的壬寅年还可发生暂时的寒与风俱盛的风寒病,可从伤寒角度进行辨治。

4.2.2 岁会的方位辨治 方位辨治就是利用岁会十二支在方位上的相互关系进行的辨证论治。方位辨治有若干种角度,诸如生克乘侮关系等将在另文探讨,这里着重讨论其不应与反诊的前后相邻关系,分为四正、四维、四角三个方面,因此情况较为复杂,其年月日时差异有别,现以月份四正为例进行简易说明。

(1)四正的月份方位辨治。从图 1 可知,岁会的方位是时间与空间的统一,是光照与温度的结合。四角、四正、四维的方位恰好与一年的四个季度相吻合一致,其中四角的四立表示季度的转换,四正的两分两至表示光照的转换,四维的寒暑霜雨表示温度的转换。因此,四角表示季度的开初,故又叫四初;四维表示季度的结尾,位于季度的第三个月,故又叫四尾或四三;四正表示季度的正中,故又叫四中。

若四正本身现在的时间属中正平和,从时间的顺时针方向看,则四角是已经过去的时间,在后属阴,为不及之虚弱;四维是即将到来的时间,在前属阳,为太过之强实;若四正相应,则与时空和光温相一致而中正平和,即无太过不及;若四正不应,则中正平和被打破而出现太过不及,称为反其诊。在四正的时间上,若表现为四维的气候特点,气候提前出现,叫做未至而至,称为太过,是为强实属阳;若表现为四角的气候特点,气候延后出现,叫做至而未至,称为不及,是为虚弱属阴。按照四正的四个方位进行辨治,可分为东南西北四个方面。

①北方正位的方位辨治。北方正位为正北方的寒水丙子,其时间在小雪到冬至之间的冬月,天气雪寒,但尚未达到严寒的程度,而比起十月凉寒则又要寒冷得多,是为相应。若四正丙子冬月不应,则反其诊见于四尾的己丑腊月太过,或四初的辛亥十月不及,当其见于己丑太过时,表现为三冬严寒的腊月气候,提前出现在中冬雪寒的冬月期间,使得严寒早至,江河快冻,草木立枯,蜚虫速藏,寒邪袭人。病发伤寒,首犯皮毛,始于太阳;内热亢奋,病曰阳明;寒热往来,叫做少阳;寒进热退,传入三阴;辨证论治,伤寒六经。当其见于辛亥不及时,表现为初冬凉寒的十月小阳春气候,延后出

现在二冬雪寒的冬月期间,使得光照短极,温和尚余,暖气洋洋,寒冷不及,人不适应,冬温来袭,治疗参考,温热条辨。

②东方正位的方位辨治。东方正位为正东方的风木丁卯,时间在雨水到春分间的二月,天气温和,但尚未达到温暖的程度,而比起正月的由寒转温又要暖和得多,是为相应。若四正丁卯不应,则反其诊见于四维的甲辰三月太过,或四角的壬寅正月不及,当其见于甲辰太过时,表现为春风温暖的阳春三月气候,提前出现在天气温和的二月期间,使得温暖早至,江河速融,草木快生,蜚虫立出,人病风温,首犯肺卫,从上到下,三焦传递,由浅入深,卫气营血,辨证论治,条辨温热。当其见于壬寅不及时,表现为尚且寒冷、温度始升的正月气候,延后出现在天气温和的二月期间,使得温和迟来,当温反寒,中春不至,江河迟融,禾木晚生,蜚虫晏出,人病春寒,总属伤寒,辨证论治,仲景法全。

③南方正位的方位辨治。南方正位为正南方的火热戊午,时间在小满到夏至之间的五月,天气火热,但尚未达到酷热的程度,而比起四月的温热又要热得多,是为相应。若四正戊午五月不应,则反其诊见于四三的己未六月太过,或四首的癸巳四月不及,当其见于己未太过时,表现为酷热的六月三夏气候,提前出现在中夏的五月期间,使得酷热早至,江河洪溢,草木快长,蜚虫速繁,高温来袭,人不适应,中暑病急,及时抢救,通降调息。当其见于癸巳不及时,表现为尚且温热的四月初夏气候,延后出现在本应火热的五月期间,使得温热不去,火热不至,江河水少,草木长缓,温风阵阵,蜚虫晚熟,风湿袭人,其病非常,治控温热,《条辨》可参。

④西方正位的方位辨治。西方正位为正西方的燥金乙酉,时间在处暑到秋分之间的八月,天气凉爽,既不象三秋那样凉冷,又不象初秋那样始凉尚热,是为相应。若四正乙酉不应,则反其诊见于四维的甲戌九月太过,或庚申七月不及,当其见于甲戌太过时,表现为凉冷的九月深秋气候,提前出现在天气凉爽的八月中秋期间,使得凉冷早来,三秋早至,江河早退,草木早收,蜚虫速老,厚衣早穿,人若不适,可病凉燥,辨证论治,杏苏可用。当其见于庚申不及时,表现为始凉尚热的七月初秋气候,延后出现在天气凉爽秋高的八月期间,使得当燥反湿,当收反化,当凉反热,当晴反雨,热与湿合,江河水涨,草木晚枯,蜚虫迟化,人不适应,可病湿热,辨证论治,文献参考,温热条辨。

(2)岁会的月份方位辨治类推。虽然气候的变化具有突然性和跳跃反复性,但时间的前进却具有渐变性、连续性和单向性,故四角和四维的方位辨治,虽各表现不同,但其方法却与四正的方位辨治相似,因此可以类推。为简明扼要起见,现列表 3 以抛砖引玉。在知道了上述运气南北政子卯午酉不应与反诊各种不同角度、对立统一、相互补充的辨证论治之后,就可更深层次地探讨其依据原理等疑难问题。

表3 岁会月份方位辨治简表

岁会相应						岁会不应之反诊辨治							
中正平和,无太过不及						未至已至,前来之实邪太过				至而未至,后来之虚邪不及			
顺序	立年	位性	月份	节气	气候	反诊	时间	表现	辨治	反诊	时间	表现	辨治
↑从下到上,从后到前,从阴到阳,顺时针	己丑	北维土	腊月	冬至到大寒	三冬严寒	壬寅	正月	春温早来,初春已至	可病失精,调养固藏	丙子	冬月	雪寒不去,三冬未至	可病失精,调养固藏
	丙子	北正水	冬月	小雪到冬至	中冬雪寒	己丑	腊月	严寒早来,三冬已至	可病伤寒,伤寒论治	辛亥	十月	初冬不去,中冬未至	可病冬温,条辨温热
	辛亥	北角水	十月	霜降至小雪	初冬凉转寒	丙子	冬月	雪寒早来,中冬已至	可病中寒,伤寒论治	甲戌	九月	凉冷不去,初冬未至	可病水湿,泻水除湿
	甲戌	西维土	九月	秋分到霜降	三秋凉降	辛亥	十月	冬寒早来,初冬已至	可病凉寒,伤寒论治	乙酉	八月	凉爽不去,三秋未至	可病风湿,祛风除湿
	乙酉	西正金	八月	处暑到秋分	中秋凉爽	甲戌	九月	凉爽早来,三来已至	可病凉燥,杏苏可用	庚申	七月	初秋不去,中秋未至	可病湿热,清热除湿
	庚申	西角金	七月	大暑到处暑	初秋热转凉	乙酉	八月	凉爽早来,中秋已至	可病温燥,清燥救肺	己未	六月	酷热不去,初秋未至	可病中暑,抢救降湿
	己未	南维土	六月	夏至到大暑	三夏酷热	庚申	七月	秋凉早来,初秋已至	可病热燥,桑杏沙麦	戊午	五月	火热不去,三夏未至	可病中热,抢救增液
	戊午	南正火	五月	小满到夏至	中夏火热	己未	六月	酷热早来,三夏已至	可病中暑,抢救降湿	癸巳	四月	初夏不去,中夏未至	可病风湿,温热条辨
	癸巳	南角火	四月	谷雨到小满	初夏温转热	戊午	五月	火热早来,中夏已至	可病中热,抢救增液	甲辰	三月	温暖不去,初夏未至	可病春温,温热条辨
	甲辰	东维土	三月	春分到谷雨	三春温暖	癸巳	四月	夏热早来,初夏已至	可病温热,温热条辨	丁卯	二月	温和不去,三春未至	可病风寒,伤寒论治
	丁卯	东正木	二月	雨水到春分	中春温和	甲辰	三月	温暖早来,三春已至	可病风湿,温热条辨	壬寅	正月	初春不去,中春未至	可病春寒,伤寒论治
	壬寅	东角木	正月	大寒到雨水	初春寒转温	丁卯	二月	温和早来,中春已至	可病春温,温热条辨	己丑	腊月	严寒不去,初春未至	可病伤寒,伤寒论治




图1 岁会关系示意图




图2 四年岁差积一日示意图

参考文献

[1]晏向阳.运气南北政再探[J].江西中医学院学报,2005,17(1):10
[2]晏向阳.运气南北政三探[J].江西中医学院学报,2006,18(1):5